

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Краснодар
(место составления акта)

«03» марта 2021г.
(дата составления акта)
с 14.00 до 17.00 часов
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального
контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 43

По адресу/адресам: г. Краснодар, ул. Красноармейская/Советская, 7/41
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 43р-05-2021 от 28.01.2021 руководителя управления
Роспотребнадзора по Краснодарскому краю М.А.Потемкина
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

муниципального бюджетного образовательного учреждения муниципального образования город
Краснодар средней общеобразовательной школы № 8 имени Героя Советского Союза партизана
Геннадия Игнатова (далее – МБОУ СОШ №8).

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений не имеет

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по
нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 20 рабочих дней

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Цимбал Лидия Ивановна  29.01.2028 в 10.10 час.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами
прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Бояринцева Марина Николаевна – заместитель начальника
отдела надзора за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора по
Краснодарскому краю.

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность
должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку;
в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
Маменко Евгения Юрьевна врач по общей гигиене, Окроян Анна Семеновна – помощник врача по
общей гигиене, Григорьев Дмитрий Владимирович – врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» (аттестат аккредитации от 22.04.2015 №РА, RU. 710012 выдан Федеральной
службой по аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: Цимбал Лидия Ивановна - директор МБОУ СОШ №
8.

12.02.2021, перед началом проверки директору МБОУ СОШ № 8 предъявлено служебное
удостоверение.

12.02.2021 в соответствии с поручением № 199 от 09.02.2021, ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Краснодарском крае» произведен отбор проб для проведения лабораторных
исследований (испытаний) в рамках утвержденного государственного задания.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение муниципального
образования город Краснодар средняя общеобразовательная школа №8 имени Героя Советского

Союза партизана Геннадия Игнатова расположено в Центральном внутригородском административном округе г. Краснодара, ул. Красноармейская/Советская, 7/41.

В школе обучается 946 детей, организован 31 класс-комплект. Занятия проводятся в две смены. В первую смену обучается 516 детей. Во 2-ю смену обучается 448 детей, из них 233 ребенка начальной школы. Занятия 1-х, 5-х и выпускных классов организованы в первую смену.

Территория школы обособлена, ограждена, имеет общую площадь 3 078 кв.м.

Основное здание учебного корпуса приспособленное, двухэтажное, постройки 1913 года, согласно охранного договора является памятником архитектуры Кубани. Трехэтажная пристройка к основному зданию выполнена в 1972 году.

В здании школы оборудован 21 учебный кабинет, из них 1 кабинет физики, 1 кабинет химии, 1 кабинет информатики. Имеется спортивный блок, столярно-слесарная мастерская, кабинет домоводства, актовый зал, ряд административно-бытовых помещений. Оборудованы условия для пребывания детей с ограниченными возможностями. Гардероб для хранения верхней одежды и обуви учащихся в школе отсутствует, учащиеся раздеваются в учебных помещениях, в которых установлены шкафы, вешалки.

На момент проверки, с целью обеспечения безопасных условий при сохраняющейся угрозе распространения новой коронавирусной инфекции, разработаны и внедрены «гибкие графики» приема пищи, учебных занятий.

Площади учебных кабинетов от 41,0 до 54,9 кв.м. С учетом списочного состава детей и площадей учебных классов наполняемость учащимися во всех учебных помещениях не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет от 1,2 кв.м до 1,9 кв.м. п.п. 2.4.2, 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Учебные классы оборудованы ученической мебелью старого и нового образца. Для обучающихся I ступени образования оборудованы школьные парты, с регулятором наклона поверхности рабочей плоскости.

Классные доски оборудованы лотками для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпок.

Водоснабжение холодное централизованное, от городских сетей. Горячее водоснабжение от электроводонагревателей, имеется в помещениях буфета, медицинского назначения, столярно-слесарной мастерской, кабинетов физики, химии, домоводства, комнате гигиены девочек, подведена к раковинам для мытья рук у входа в обеденный зал, в помещения для обработки уборочного инвентаря, санузлы на каждом этаже здания школы, в кабинеты начальных классов.

Питьевой режим организован при помощи питьевого фонтанчика, который на момент проверки функционирует.

Канализация - централизованная, в городской коллектор, на момент проверки функционирует. В школе предусмотрено проектом 3 санитарных узла, 2 - для девочек на 8 мест и 1 санузел для мальчиков на 4 унитаза и 3 писсуара. Для сотрудников выделен отдельный санузел. Санитарное состояние помещений туалетов удовлетворительное.

Умывальные раковины оборудованы при санузлах и у входа в обеденный зал, на момент проверки функционируют. У раковин имеется жидкое мыло, разовые полотенца с держателями. В санузлах имеется туалетная бумага и педальные ведра.

Вентиляция кабинетов естественная. В помещении буфета оборудована общеобменная приточно - вытяжная вентиляция и локальная вытяжная вентиляция с механическим побуждением.

Освещение учебных помещений естественное и искусственное. Расположение учебных мест выполнено с учётом бокового, левостороннего естественного освещения.

Искусственное освещение выполнено за счет люминесцентных ламп. На момент проверки все лампы функционируют.

Питание учащихся организовано в буфете от ООО «Анприс» в соответствии с договором, организована поставка готовой кулинарной продукции.

Помещения пищеблока представлены буфетом-раздаточной, предусматривающий следующий набор помещений: загрузочная - кладовая, раздача, моечная для столовой и кухонной посуды, бытовые помещения, обеденный зал на 80 посадочных мест. Для соблюдения

правил личной гигиены перед входом в столовую оборудовано 4 раковины с подводкой холодного и горячего водоснабжения.

Буфет оборудован функционирующим технологическим и тепловым оборудованием, обеспечена инвентарем. Раздача кулинарных блюд осуществляется через мармитную линию.

Моющими, чистящими и дез.средствами буфет обеспечен. Спецодежды достаточно, стирка её осуществляется централизованно, в соответствии с договором.

На день обследования санитарно-гигиеническое состояние учебных помещений, рекреаций школы удовлетворительное, влажная уборка проведена.

Медицинское обслуживание осуществляется по договору б/н от 14.07.2017 (до 31.08.2022) специалистами муниципального бюджетного учреждения здравоохранения детской поликлиники № 4 .

Работа медицинского блока организована 3 раза в неделю с 8.00 до 15.42. Медицинский блок состоит из двух помещений – кабинета врача и процедурного кабинета, имеет лицензию на ведение медицинской деятельности.

При проверке организации и проведения работы по профилактике педикулеза установлено, что осмотр детей на педикулез проводился, записи в журнале имеются.

Обследования на гельминты учащихся начальной школы при формировании коллектива после летних каникул в 2020 не проводились п.п. 4.6 11.2.3 СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации".

Знаки о запрете курения на территории школы вывешены на видных местах.

Информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей не обнаружено.

В соответствии с представленным списком в школе работает 58 сотрудников, личные медицинские книжки к проверке представлены в полном объеме, содержат необходимые сведения о прохождении медицинских осмотров и обследований, вакцинации, гигиенического обучения.

Проведение дератизационных, дезинсекционных работ осуществляется специализированной организацией. Следов пребывания грызунов, бытовых насекомых на объекте не обнаружено. Договор об оказании дезинфекционных услуг заключен с ООО «Санэпид 23» № 2038 от 11.01.2021, акты выполненных работ к проверке представлены.

Для сбора мусора на территории школы оборудована мусоросборная площадка на 2 контейнеров. Договор на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами заключен с АО «Мусороуборочная компания» № 5008/Т-СП от 18.01.2021.

06.03.2018 Получены результаты лабораторных испытаний (измерений) и санитарно – эпидемиологических экспертиз, проведенных в рамках поручения: экспертное заключение № 1909/03-2 от 20.02.2021, протоколы лабораторных исследований (испытаний) № 2303 от 20.02.2021, №№ 2296, 2297 от 15.02.2021, № 639/06-4-П от 17.02.2021, все результаты соответствуют действующим гигиеническим нормативам.

К проверке представлена Программа производственного контроля МБОУ СОШ № 8, включающая в себя перечень должностных лиц, на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, перечень контрольных показателей и периодичность проведения производственного контроля, организация лабораторного контроля. К проверке представлен протокол лабораторных испытаний воды питьевой от 30.06.2020 № 8459, 8460, соответствуют требованиям гигиенических значений.

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:

ст. 28, ч.1, Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

п.п. 2.4.2, 3.4.14 наполняемость учащимися во всех учебных помещениях не соответствует норме площади 2,5 кв.м на 1 обучающегося и составляет от 1,2 кв.м до 1,9 кв.м, при норме 2,5 кв.м.

ст. 29 Федерального Закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации":

п.п. 4.6 11.2.3 не проводились в 2020 обследования на гельминты учащихся начальной школы при формировании коллектива после летних каникул.

За указанные нарушения ответственная директор МБОУ СОШ №8 Цимбал Л.И. и МБОУ СОШ №8, как юридическое лицо.


— выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


— выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

— **нарушений** - ст.ст. 11, 17, 19, 34, 36 Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";

- не выявлено:**
- Федеральный закон "Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний" от 17.09.1998 № 157-ФЗ;
 - Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ "О защите детей от информации причиняющей вред их здоровью и развитию";
 - Федеральный закон Российской Федерации от 23.02.2013 № 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или никотинсодержащей продукции";
 - Технический регламент таможенного союза 021/2011 "О безопасности пищевой продукции" утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 880;
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 09/2011 "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 799;
 - Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 008/2011 "О безопасности игрушек", принятый Решением комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 № 798;
 - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 N 32;
 - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача ПФ от 08.04.2003 № 34;
 - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 26.09.2001 № 24;
 - СанПиН 3.5.2.3472-17 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий в борьбе с членистоногими, имеющими эпидемиологическое и санитарно-гигиеническое значение", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 07.06.2017 № 83;
 - СП 3.1.2.3114-13 "Профилактика туберкулеза", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2013 № 60;
 - СП 3.1.2952-11 "Профилактика кори, краснухи, эпидемического паротита", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.07.2011 № 108;
 - СП 3.5.3.3223-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2014 № 57;
 - СП 3.1/3.2.3146-13 "Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней" утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16.12.2013 № 65;
 - СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.10.2010 № 57;
 - СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 № 16.

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы:


Протоколы АПН №№ 049148, 049149 от 03.03.2021
Предписание № 35 от 03.03.2021.
Экспертное заключение № 1909/03-2 от 20.02.2021, протоколы лабораторных исследований (испытаний) № 2303 от 20.02.2021, №№ 2296, 2297 от 15.02.2021, № 639/06-А-П от 17.02.2021

Подписи лиц, проводивших проверку:

Заместитель начальника отдела  М.Н. Бояринцева

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 03.03.2021

Директор МБОУ СОШ № 8


(подпись) Цимбал Л.И.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)